



# POKLOPY SÉRIE EUROPA

Séria 8 – to najlepšie čo EUROPA ponúka  
Séria 7 – štandard, na ktorý sa môžete spoliehať


KOVO  TRADE  
*plus*

Profesionálne zabudovanie kanalizačných, vodárenských pokloпов a vtokových mreží. Materiály pre inžinierske siete.


# Poklopy Europa – poklopy bez kompromisov

## Značenie výrobkov K D L 8 1 B X X P K

### Základný kód




### Rozšírený kód



## Poklopy EUROPA séria 7 – štandard, na ktorý sa môžete spoľahnúť

- Sú ponúkané v triedach D400, C250 a B125.
- Ponúka tri typy rámov a tri typy vek, ktoré môžete ľubovoľne kombinovať.
- Poklopy s kvalitným konštrukčným riešením, ktoré zaručujú dlhodobú funkčnosť poklopov aj pri znížených nákladoch na obstaranie.
- Tlmiaca vložka je vyrobená z EPDM, tlmí vertikálny pohyb a je chránená umiestnením v liatinovej drážke proti prípadnému poškodeniu.

### Liatinový rám



Celoliatinový rám s dosadacou plochou o veľkosti 1 129 cm<sup>2</sup>.

Liatinový rám bez možnosti umiestnenia lapača nečistôt

**Kód rámu: L**

Liatinový rám s možnosťou umiestnenia lapača nečistôt

**Kód rámu: K**

Kruhovú mrežu so zabezpečením proti krádeži

**Kód veka: M**


Kruhovú mrežu bez zabezpečenia proti krádeži

**Kód veka: N**



Europa

### Roznášací betónovo liatinový rám o ø1000 mm



Roznášací betónovo liatinový rám s dosadacou plochou o veľkosti 4 550 cm<sup>2</sup>.

Nie je pevne spojený so šachtou, tým že sa pohybuje s hornou vrstvou vozovky, kompenzuje pohyb voči šachte.

Možnosť použiť namiesto roznášacieho prstenca k plastovej šachte.

Roznášací betónovo liatinový rám o ø1000 mm bez možnosti umiestnenia lapača nečistôt

**Kód rámu: I**

Roznášací betónovo liatinový rám o ø1000 mm s možnosťou umiestnenia lapača nečistôt


**Kód rámu: J**

Veko bez odvetrania so zabezpečením proti krádeži

**Kód veka: 1**


Veko bez odvetrania bez zabezpečenia proti krádeži

**Kód veka: 3**



Europa

### Betónovo liatinový roznášací rám o ø1200 mm



Roznášací betónovo liatinový rám s dosadacou plochou o veľkosti 7 950 cm<sup>2</sup>.

Nie je pevne spojený so šachtou, tým že sa pohybuje s hornou vrstvou vozovky, kompenzuje pohyb voči šachte.

Možnosť použiť namiesto roznášacieho prstenca k plastovej šachte.

Roznášací betónovo liatinový rám o ø1200 mm bez možnosti umiestnenia lapača nečistôt

**Kód rámu: G**

Roznášací betónovo liatinový rám o ø1200 mm s možnosťou umiestnenia lapača nečistôt


**Kód rámu: H**

Veko so zabezpečením proti krádeži

**Kód veka: 2**

Veko s odvetraním bez zabezpečenia proti krádeži

**Kód veka: 4**



Europa




# Poklapy EUROPA séria 8 – to najlepšie čo EUROPA ponúka

- Sú vyrábané pre triedu zaťaženia D400 a E600.
- Ponúkame 5 typov rámov a tri typy vek, ktoré sa dajú ľubovoľne kombinovať.
- Poklapy s najlepším konštrukčným riešením, ktoré zaručujú dlhodobú funkčnosť poklopu pri akomkoľvek použití vrátane tých najviac zaťažovaných miest.
- Tlmiaca vložka, ktorá je vyrobená z EPDM, tlmi vertikálny aj horizontálny pohyb. Je uzavretá medzi vekom a rámom bez možnosti pohybu akýmkoľvek smerom a tým je chránená pred poškodením.

## Liatinový rám

EUROPA



Liatinový rám bez možnosti umiestnenia lapača nečistôt  
**Kód rámu: L**

Liatinový rám s možnosťou umiestnenia lapača nečistôt  
**Kód rámu: K**

Kruhovú mrežu so zabezpečením proti krádeži  
**Kód veka: M**

Kruhovú mrežu bez zabezpečenia proti krádeži  
**Kód veka: N**




Celoliatinový rám s dosadacou plochou o veľkosti 850 cm<sup>2</sup>.

Výhradne v triede D400, pre vyššie triedy zaťaženia tento rám nie je vhodný.

(Výhradne v triede D400)

## Betónovo liatinový rám

EUROPA



Betónovo liatinový rám bez možnosti umiestnenia lapača nečistôt  
**Kód rámu: B**

Betónovo liatinový rám s možnosťou umiestnenia lapača nečistôt  
**Kód rámu: A**

Veko bez odvetrania so zabezpečením proti krádeži  
**Kód veka: 1**

Veko bez odvetrania bez zabezpečenia proti krádeži  
**Kód veka: 3**




Betónovo liatinový rám s dosadacou plochou o veľkosti 1 588 cm<sup>2</sup>.

Doporučená varianta pre klasický spôsob zabudovania.

## Samonivelačný rám

EUROPA



Samonivelačný rám bez možnosti umiestnenia lapača nečistôt  
**Kód rámu: M**

Samonivelačný rám s možnosťou umiestnenia lapača nečistôt  
**Kód rámu: N**

Veko s odvetraním so zabezpečením proti krádeži  
**Kód veka: 2**

Veko s odvetraním bez zabezpečenia proti krádeži  
**Kód veka: 4**




Samonivelačný rám s dosadacou plochou o veľkosti 2 141 cm<sup>2</sup>.

Nie je pevne spojený so šachtou, tým že sa pohybuje s hornou vrstvou vozovky, kompenzuje pohyb voči šachte.

## Betónovo liatinový roznášací rám o ø1000 mm

EUROPA



Roznášací betónovo liatinový rám o ø1000 bez možnosti umiestnenia lapača nečistôt  
**Kód rámu: I**

Roznášací betónovo liatinový rám o ø1000 s možnosťou umiestnenia lapača nečistôt  
**Kód rámu: J**

Vlastný motív na veku




Roznášací betónovo liatinový rám s dosadacou plochou o veľkosti 4 550 cm<sup>2</sup>.

Nie je pevne spojený so šachtou, tým že sa pohybuje s hornou vrstvou vozovky, kompenzuje pohyb voči šachte.

Možnosť použiť namiesto roznášacieho prstenca k plastovej šachte.

## Betónovo liatinový roznášací rám o ø1200 mm

EUROPA



Roznášací betónovo liatinový rám o ø1200 mm bez možnosti umiestnenia lapača nečistôt  
**Kód rámu: G**

Roznášací betónovo liatinový rám o ø1200 mm s možnosťou umiestnenia lapača nečistôt  
**Kód rámu: H**


Roznášací betónovo liatinový rám s dosadacou plochou o veľkosti 7 950 cm<sup>2</sup>.

Nie je pevne spojený so šachtou, tým že sa pohybuje s hornou vrstvou vozovky, kompenzuje pohyb voči šachte.

Možnosť použiť namiesto roznášacieho prstenca k plastovej šachte.

### Vlastný motív na veku

- Ochrana proti krádeži – staženie výkupu v zberniciach
- Použitie loga na akékoľvek veko série EUROPA
- Rozmery loga:




465 x 465

465 x 155

# Poklopy Europa – poklopy bez kompromisov

## Vlastnosti

- **Konštrukcia pokloпов bez kompromisov** = všetky dôležité vlastnosti pre dlhovekosť
  - ▶ Tlmenie pohybu veka v ráme zabezpečuje tlmiača vložka z EPDM odolná voči olejom, soli a rozmrazovacím látkam
  - ▶ Tlmiača vložka je chránená vo vnútri liatiny proti pohybom a poškodeniu.
  - ▶ Nový "T" dizajn veka minimalizuje hlučnosť poklopu spôsobenú prejazdom automobilov a znižuje prísavný efekt pneumatík.
  - ▶ Viacbodová pružina priťahuje veko do stredu a tým zamedzuje jeho pohyb
  - ▶ Proti krádeži je možné zvoliť kombináciu dvoch možností:
    - nerozoberateľné spojenie veka s rámom nerezovým čapom
    - umiestnenie znaku správcu na veku poklopu
  - ▶ Bezpečnostná aretácia v inšpekčnej polohe 90 stupňov zabráni samovoľnému uzatvoreniu.
  - ▶ Možnosť výberu zo štyroch druhov rámov (liatinový, liatinovo betónový, samonivelačný, roznášací rám), ktoré umožňujú osadenie na štandardne vyrábané betónové šachty ako aj na plastové šachty. Sú vhodné aj pre novostavby aj pre rekonštrukcie.
- **Všetky použité materiály sú 100% z Európskej únie** – tvárna liatina, nerezová oceľ, EPDM, betón triedy C35/45 odolný voči rozmrazovacím látkam XF4 podľa EN206.
- **Liatina vyrobená v ČR v najmodernejšej zlievarni** na šedú a tvárnu liatinu, špecializovanej na kanalizačný program zabezpečujúci vysokú presnosť a stálu kvalitu.
- **Betónové časti vyrobené z kvalitného a odolného betónu** na automatických linkách s vibrolisom.



## Podmienky dlhodobej životnosti

- **Správne zvolený typ poklopu** – trieda zataženia a produktová skupina podľa záťaže a ďalších vplyvov na mieste zabudovania.
- **Správne zvolený typ rámu** – podľa možností zabudovania s čo najväčšou dosadacou plochou.
- **Dodržanie technologického postupu zabudovania** – správny postup osadenia s vhodnými a kvalitnými stavebnými materiálmi.

## Podpora pri zabudovaní

- **Zaučíme vás ako správne previesť osadenie** – správny pracovný postup pre bezchybné zabudovanie poklopu.
- **Dodávame kvalitné rýchlotuhnúce materiály IZOLSAN** – kvalitné parametre, rýchle a jednoduché použitie, vyrobené v ČR.
- **V spolupráci s firmami IZOLSAN a POKLOP SYSTEM** ponúkame kompletný systém od českých výrobcov
  - ▶ poklop KASI
  - ▶ maľty IZOLSAN
  - ▶ zabudovanie alebo zaškolenie osadenia poklopu firmou POKLOPSYSTEM

## Doplňkový sortiment

- Manipulačné pomôcky
- Lapače nečistôt
- Vyrovnávacie prstence



# KASI

Výrobca:

**KASI, spol. s r.o.**

Chrudimská 1602  
535 01 Přelouč  
Česká republika

GSM: +420 777 813 570  
e-mail: export@kasi.cz

[www.kasi.cz](http://www.kasi.cz)

# KOVO TRADE plus

Profesionálne zabudovanie kanalizačných, vodárenských pokloпов a vtokových mreží. Materiály pre inžinierske siete.

Dodávateľ pre slovenskú republiku:

**KOVO TRADE Plus s.r.o.**

Kpt. J. Nálepku 67  
934 01 Levice  
Slovenská republika

mobil: +421 905 537 586  
e-mail: bob@kovotradeplus.sk

[www.kovotradeplus.sk](http://www.kovotradeplus.sk)

